



## Pinze Multi Grab

IMG S - Sorting Jaws

IMG D - Demolition Sorting Jaws

IMG H - Material Handling Jaws

IMG L - Loading Jaws

IMG T - Timber Jaws



A TOOL FOR EVERY JOB

# Settori e campi di applicazione



## Demolizione e ristrutturazione

|                                       |                                                              | S                                                               | D | H | L | T |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Demolizione e ristrutturazione</b> | Demolizione leggera                                          | • Demolizione di strutture in muratura                          | ○ |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Laterizi                                                      | ○ |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Pietra naturale                                               | ○ |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Ristrutturazione di interni                                   | ○ |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Calcestruzzo aerato autoclavato                               |   |   |   |   |
|                                       | Demolizione di strutture in calcestruzzo non armato          | • Demolizione primaria di calcestruzzo leggero e normale        | ○ |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Demolizione primaria di calcestruzzo pesante                  |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Elementi murari                                               | ○ |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Demolizione secondaria                                        | ○ |   |   |   |
|                                       | Demolizione di strutture composite in acciaio e calcestruzzo | • Demolizione primaria di calcestruzzo armato leggero e normale |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Demolizione primaria di calcestruzzo armato pesante           |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Demolizione secondaria di pavimenti, solette e travi          |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Separazione di tondini di armatura da pilastri e puntoni      |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Calcestruzzo fibrorinforzato                                  |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Taglio di tondini di armatura e rinforzi in acciaio           |   |   |   |   |
|                                       | Demolizione di edifici e strutture in metallo                | • Demolizione di raffinerie                                     |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Taglio di strutture in metallo e acciaio                      |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Taglio di putrelle/travi in acciaio                           |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Taglio di rinforzi                                            |   |   |   |   |
|                                       | Selezione e Carico                                           | • Selezione                                                     | ○ | ○ |   |   |
|                                       |                                                              | • Carico                                                        | ○ |   |   | ○ |
|                                       |                                                              | • Gestione dei rifiuti                                          | ○ |   | ○ | ○ |
|                                       |                                                              | • Bonifica siti                                                 | ○ |   | ○ | ○ |
|                                       | Demolizione di pavimenti                                     | • Asfalto                                                       |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Calcestruzzo                                                  |   | ○ |   |   |
|                                       |                                                              | • Superfici composite                                           |   | ○ |   |   |
| <b>Movimento terra ed edilizia</b>    | Movimento terra                                              | • Scavo di trincee                                              |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Scavo in terreno                                              |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Spianatura di pavimentazioni                                  |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Compattazione del suolo                                       |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Compattazione in trincea                                      |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Carico di terreno e materiali sfusi                           | ○ |   |   | ○ |
|                                       | Fondamenta                                                   | • Scavi per fondamenta di edifici                               |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Spianatura                                                    |   |   |   |   |
|                                       | Edilizia                                                     | • Infissione di pali per fondamenta                             |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Compattazione intorno ai pilastri                             |   |   |   |   |
|                                       |                                                              | • Carico di terreno e materiali sfusi                           | ○ |   |   | ○ |
|                                       |                                                              | • Movimentazione rocce o frangiflutti                           |   |   | ○ | ○ |
|                                       |                                                              | • Trasporto, conservazione e posizionamento di materiali        | ○ |   | ○ | ○ |
|                                       |                                                              | • Movimentazione ceppi                                          |   |   | ○ | ○ |
|                                       |                                                              |                                                                 |   |   |   |   |
| <b>Movimentazione</b>                 |                                                              |                                                                 |   |   |   |   |
|                                       |                                                              |                                                                 |   |   |   |   |
|                                       |                                                              |                                                                 |   |   |   |   |
|                                       |                                                              |                                                                 |   |   |   |   |
|                                       |                                                              |                                                                 |   |   |   |   |



## Movimento terra ed edilizia



## Movimentazione



## Infrastrutture



## Agricoltura e forestale



## Riciclaggio

|                       |                                 | S                                                                    | D | H | L | T |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Infrastrutture</b> | Tunnelling                      |                                                                      |   |   |   |   |
|                       | • Sbancoamento                  |                                                                      |   |   |   |   |
|                       | • Scrostatura di volte e pareti |                                                                      |   |   |   |   |
|                       | Applicazione subacquea          | • Dragaggio                                                          |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Ampliamento di banchine                                            |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Ampliamento di canali                                              |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Carico di terreno e materiali sfusi                                | ○ |   |   | ○ |
|                       |                                 | • Movimentazione rocce o frangiflutti                                |   |   | ○ | ○ |
|                       | Scavo di trincee                | • Petrolio e gas, acqua e liquami (scavo di trincee in profondità)   |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Scavo trincea                                                      |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Compattazione del suolo in trincea                                 |   |   |   |   |
|                       | Costruzioni stradali            | • Infissione di pali e guardrail                                     |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Riparazione di asfalto                                             |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Lavori di manutenzione (vialetti, marciapiedi e parcheggi)         |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Selciatura                                                         |   |   |   |   |
|                       | Giardinaggio e paesaggistica    | • Recinzioni                                                         |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Scavo in terreno                                                   |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Demolizione di roccia                                              |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Piantumazione                                                      |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Spaccatura ceppi                                                   |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Manutenzione campi da golf                                         |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Triturazione ceppi e radici                                        |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Rimozione e rinnovamento barriere vegetali                         |   |   |   |   |
|                       | Arboricoltura                   | • Triturazione residui lignei                                        |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Movimentazione ceppi                                               |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Manutenzione di aree verdi, cespugli e sottobosco                  |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Creazione e manutenzione di corridoi forestali e linee tagliafuoco |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Sgombero alberi                                                    |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Sgombero vegetazione                                               |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Sgombero rami                                                      |   |   |   |   |
| <b>Riciclaggio</b>    | Trasformazione                  | • Trasformazione di rottami                                          |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Taglio di pneumatici                                               |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Trasformazione vagoni ferroviari                                   |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Trasformazione autovetture, camion e autoveicoli in generale       |   |   |   |   |
|                       |                                 | • Taglio di serbatoi                                                 |   |   |   |   |
|                       | Movimentazione e selezione      | • Movimentazione di rottami                                          | ○ |   | ○ |   |
|                       |                                 | • Selezione di rottami                                               |   |   | ○ |   |
|                       |                                 | • Rifiuti urbani                                                     | ○ |   | ○ |   |
|                       |                                 | • Scorie industriali                                                 | ○ |   | ○ |   |
|                       |                                 | • Legno e pneumatici                                                 |   |   | ○ | ○ |
|                       | Riduzione e selezione           | • Riduzione e selezione di materiali in riciclaggio cave             |   |   |   |   |
|                       |                                 |                                                                      |   |   |   |   |
|                       |                                 |                                                                      |   |   |   |   |
|                       |                                 |                                                                      |   |   |   |   |
|                       |                                 |                                                                      |   |   |   |   |



# Le pinze IMG

L'esperienza acquisita negli anni da Indeco, le ha consentito di rispondere alle specifiche richieste del mercato progettando e sviluppando, secondo i consueti standard d'innovazione, qualità e affidabilità, questa linea di attrezzature destinate ai settori più disparati, dalla demolizione agli impieghi forestali. I cinque differenti modelli di pinze Indeco IMG sono azionati dallo stesso sistema idraulico, derivante dal perfezionamento del precedente sistema IDG, accoppiato a un meccanismo di rotazione a 360° comune a tutti gli altri prodotti rotanti Indeco. L'adozione di un design innovativo, appositamente studiato per ciascuna variante di prodotto, e l'impiego di acciai speciali HARDOX® antiusura, hanno permesso di combinare tra loro importanti caratteristiche quali un'eccezionale robustezza e un peso ridotto, sviluppando anche una capacità di carico ed una forza di presa superiori alla media. La grande maneggevolezza, la compatibilità della sella con gli altri prodotti Indeco, l'efficienza del sistema idraulico che assicura massima precisione nelle operazioni e costi di gestione assai ridotti, sono ulteriori qualità che rendono le pinze Indeco IMG dei partner sicuri e affidabili. La gamma di modelli realizzati, per ciascuna delle cinque varianti, permette il perfetto accoppiamento con macchine operatrici di ogni dimensione.

## **IMG S - Pinze vagliatrici**

Le pinze vagliatrici Indeco IMG S sono strumenti ideali per selezionare materiali di risulta provenienti da demolizioni, dalla bonifica di terreni sassosi, da dragaggi di fondali marini e di fiume.

## **IMG D - Pinze demolitrici selezionatrici**

Le pinze demolitrici selezionatrici Indeco IMG D sono indicate sia per lavori di demolizione leggeri, quali strutture in legno e laterizio, sia per selezionare e movimentare materiali di risulta. La loro particolare struttura, l'eccezionale maneggevolezza, la potenza e la grande capacità di carico, risultano ideali nelle attività di riciclaggio e recupero ambientale.

## **IMG H - Pinze movimentatrici 3+2**


Studiate per facilitare la movimentazione di grandi oggetti quali rottami metallici, autovetture allo sfascio, resti di demolizioni, garantiscono una presa sicura e potente grazie al sistema di rotazione idraulica e alla forza trasmessa ai denti contrapposti.

## **IMG L - Pinze da carico**

Caratterizzate da una geometria delle ganasce studiata per ottenere il massimo riempimento, le pinze da carico Indeco IMG L sono ideali per la movimentazione di terra, ghiaia, sabbia, fanghi, massi, scarti agricoli e industriali, rifiuti urbani, minerali e così via.


## **IMG T - Pinze per uso forestale**

Ideate per unire la massima forza di presa con il minor peso possibile, le pinze Indeco IMG T rendono agevole la movimentazione di grandi tronchi d'albero negli usi forestali.







# Caratteristiche delle pinze IMG




## IMG S - Sorting Jaws




## IMG D - Demolition Sorting Jaws




## IMG H - Material Handling Jaws 3+2



## IMG L - Loading Jaws



## IMG T - Timber Jaws



| Dati Tecnici                     | IMG 400    | IMG 600    | IMG 1200          |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|
|                                  |            |            |                   |
| Tipologia macchine               | 13         | 134        | 45                |
| Peso escavatore                  | 3 ÷ 10 ton | 5 ÷ 16 ton | 12 ÷ 22 ton       |
| Pressione max al cilindro        | 300 bar    | 300 bar    | 300 bar           |
| Portata max olio al cilindro     | 30 l/min   | 50 l/min   | 70 l/min          |
| Connessioni idrauliche cilindro  | 1/2"       | 1/2"       | 3/4"              |
| Pressione max rotazione          | 100 bar    | 100 bar    | 100 bar           |
| Portata max olio rotazione       | 10 l/min   | 10 l/min   | 20 l/min          |
| Connessioni idrauliche rotazione | 3/8"       | 3/8"       | 1/2"              |
| Forza massima alla lama/denti    | 3000 Kg    | 4000 Kg    | 6000 Kg           |
| Compatibilità attacco demolitore | HP 900     | HP 900     | HP 2000 - HP 2500 |

| Sorting Jaws                 | IMG 400 S | IMG 600 S | IMG 1200 S |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Peso attrezzatura operativo* | 380 kg    | 570 kg    | 1140 kg    |
| Capacità di carico           | 190 l     | 320 l     | 620 l      |
| Larghezza pinza              | 900 mm    | 1070 mm   | 1300 mm    |
| Apertura massima             | 1500 mm   | 1700 mm   | 2200 mm    |
| Profondità                   | 600 mm    | 700 mm    | 900 mm     |

| Demolition Sorting Jaws      | IMG 400 D | IMG 600 D | IMG 1200 D |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Peso operativo attrezzatura* | 400 kg    | 600 kg    | 1200 kg    |
| Capacità di carico           | 190 l     | 320 l     | 620 l      |
| Apertura massima             | 1500 mm   | 1700 mm   | 2200 mm    |
| Profondità                   | 600 mm    | 700 mm    | 900 mm     |

| Material Handling Jaws 3+2   | IMG 400 H | IMG 600 H | IMG 1200 H |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Peso operativo attrezzatura* | 425 kg    | 640 kg    | 1280 kg    |
| Apertura massima             | 930 mm    | 1085 mm   | 1360 mm    |
| Profondità                   | 570 mm    | 660 mm    | 830 mm     |

| Loading Jaws                 | IMG 400 L | IMG 600 L | IMG 1200 L |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Peso operativo attrezzatura* | 415 kg    | 630 kg    | 1250 kg    |
| Capacità di carico           | 190 l     | 320 l     | 620 l      |
| Apertura massima             | 1500 mm   | 1700 mm   | 2200 mm    |
| Profondità                   | 600 mm    | 700 mm    | 900 mm     |

| Timber Jaws                  | IMG 400 T | IMG 600 T | IMG 1200 T |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Peso operativo attrezzatura* | 415 kg    | 630 kg    | 1250 kg    |
| Apertura massima             | 930 mm    | 1085 mm   | 1360 mm    |
| Profondità                   | 570 mm    | 660 mm    | 830 mm     |

\*Il peso operativo dell'attrezzatura include la sella d'attacco secondo gli standard costruttivi Indeco. Eventuali differenze nel peso possono dipendere dalla diversa configurazione di quest'ultima.

Legenda macchine



| Dati Tecnici                     | IMG 1700          | IMG 2300          | IMG 2800          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                  |                   |                   |                   |
| Tipologia macchine               | 45                | 5                 | 5                 |
| Peso escavatore                  | 17 ÷ 30 ton       | 22 ÷ 40 ton       | 26 ÷ 50 ton       |
| Pressione max al cilindro        | 320 bar           | 350 bar           | 350 bar           |
| Portata max olio al cilindro     | 80 l/min          | 130 l/min         | 160 l/min         |
| Connessioni idrauliche cilindro  | 3/4"              | 3/4"              | 3/4"              |
| Pressione max rotazione          | 110 bar           | 110 bar           | 110 bar           |
| Portata max olio rotazione       | 20 l/min          | 30 l/min          | 30 l/min          |
| Connessioni idrauliche rotazione | 1/2"              | 1/2"              | 1/2"              |
| Forza massima alla lama          | 7000 Kg           | 10000 Kg          | 12000 Kg          |
| Compatibilità attacco demolitore | HP 2000 - HP 2500 | HP 3000 ÷ HP 4000 | HP 3000 ÷ HP 4000 |

| Sorting Jaws                 | IMG 1700 S | IMG 2300 S | IMG 2800 S |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Peso attrezzatura operativo* | 1610 kg    | 2180 kg    | 2650 kg    |
| Capacità di carico           | 900 l      | 1350 l     | 1700 l     |
| Larghezza pinza              | 1470 mm    | 1630 mm    | 1750 mm    |
| Apertura massima             | 2500 mm    | 2700 mm    | 3000 mm    |
| Profondità                   | 1000 mm    | 1100 mm    | 1200 mm    |

| Demolition Sorting Jaws      | IMG 1700 D | IMG 2300 D | IMG 2800 D |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Peso operativo attrezzatura* | 1700 kg    | 2300 kg    | 2800 kg    |
| Capacità di carico           | 900 l      | 1350 l     | 1700 l     |
| Apertura massima             | 2500 mm    | 2700 mm    | 3000 mm    |
| Profondità                   | 1000 mm    | 1100 mm    | 1200 mm    |

| Material Handling Jaws 3+2   | IMG 1700 H | IMG 2300 H | IMG 2800 H |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Peso operativo attrezzatura* | 1800 kg    | 2450 kg    | 2990 kg    |
| Apertura massima             | 1550 mm    | 1710 mm    | 1840 mm    |
| Profondità                   | 950 mm     | 1050 mm    | 1130 mm    |


| Loading Jaws                 | IMG 1700 L | IMG 2300 L | IMG 2800 L |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Peso operativo attrezzatura* | 1780 kg    | 2400 kg    | 2930 kg    |
| Capacità di carico           | 900 l      | 1350 l     | 1700 l     |
| Apertura massima             | 2500 mm    | 2700 mm    | 3000 mm    |
| Profondità                   | 1000 mm    | 1100 mm    | 1200 mm    |

| Timber Jaws                  | IMG 1700 T | IMG 2300 T | IMG 2800 T |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Peso operativo attrezzatura* | 1780 kg    | 2400 kg    | 2930 kg    |
| Apertura massima             | 1550 mm    | 1710 mm    | 1840 mm    |
| Profondità                   | 950 mm     | 1050 mm    | 1130 mm    |

N.B. Tutte le illustrazioni e i dati numerici, in questo catalogo sono puramente indicativi e suscettibili di modifica a nostra discrezione e senza preavviso. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificarli nell'ottica del miglioramento e sviluppo costante del nostro prodotto.

la compatibilità

Utilizzazione suggerita su macchina dal peso complessivo (ton):





# Gli accessori

## Selle

Ciascun modello di sella Indeco è utilizzabile in accoppiamento con tutti i prodotti Indeco di pari classe.




## Tubi di collegamento

Si consiglia l'impiego di tubi originali Indeco ad alta e bassa pressione per il collegamento dei diversi attrezzi all'impianto idraulico della macchina operatrice.



## Lame di usura

intercambiabili e reversibili per una migliore efficienza e riduzione dei costi di manutenzione, con possibilità di montaggio dei denti.



## Denti quick change - IMG

Denti con inserto quick change sono disponibili su richiesta. Facili da sostituire durante gli interventi di manutenzione, sono ideali per l'utilizzo in cava, dove l'attrezzo è costantemente sottoposto alla massima usura.



La gamma completa degli altri prodotti Indeco

CarucioChirazzi

| Prodotti |    |   |      | Peso |         |      |      | Prodotti |        |        |       | Peso |      |    |   |      |    |         |      |      |    |        |        |      |    |
|----------|----|---|------|------|---------|------|------|----------|--------|--------|-------|------|------|----|---|------|----|---------|------|------|----|--------|--------|------|----|
| IFP      | 8  | X | 750  | Kg   | IMP*    | 45   | 4500 | Kg       | ISS*** | 5/7    | 570   | Kg   | IFP  | 13 | X | 1300 | Kg | IHC     | 50   | 200  | Kg | ISS*** | 10/20  | 2400 | Kg |
| IFP      | 19 | X | 1800 | Kg   | IHC     | 70   | 445  | Kg       | ISS*** | 20/30  | 3650  | Kg   | IFP  | 28 | X | 2800 | Kg | IHC     | 75   | 485  | Kg | ISS*** | 25/40  | 4800 | Kg |
| IFP      | 35 | X | 3450 | Kg   | IHC     | 150  | 970  | Kg       | ISS*** | 30/50  | 6100  | Kg   | IFP  | 45 | X | 4550 | Kg | IHC     | 250  | 1280 | Kg | ISS*** | 35/60  | 7600 | Kg |
| IRP      | 5  | X | 570  | Kg   | IHC R   | 50   | 425  | Kg       | ISS*** | 45/90  | 10400 | Kg   | IRP  | 11 | X | 1150 | Kg | IMH     | 5    | 540  | Kg | IMH    | 5      | 540  | Kg |
| IRP      | 18 | X | 1700 | Kg   | IHC R   | 70   | 630  | Kg       | IMH    | 6      | 555   | Kg   | IRP  | 23 | X | 2300 | Kg | IHC R   | 75   | 670  | Kg | IMH    | 8      | 600  | Kg |
| IRP      | 29 | X | 2950 | Kg   | IHC R   | 150  | 1185 | Kg       | IMH    | 10     | 736   | Kg   | IRP  | 36 | X | 3600 | Kg | IHC R   | 250  | 1520 | Kg | IMH    | 10     | 736  | Kg |
| IRP      | 36 | X | 3600 | Kg   | IMG S** | 400  | 380  | Kg       | IMH    | 15     | 1500  | Kg   | IRP  | 45 | X | 4500 | Kg | IMG S** | 400  | 380  | Kg | IMH    | 15     | 1500 | Kg |
| IRP      | 45 | X | 4500 | Kg   | IMG S** | 600  | 570  | Kg       | IMH    | 19     | 1550  | Kg   | IMP* | 15 |   | 1500 | Kg | IMG S** | 600  | 570  | Kg | IMH    | 19     | 1550 | Kg |
| IMP*     | 15 |   | 1500 | Kg   | IMG S** | 1200 | 1140 | Kg       | IMH    | 28     | 2095  | Kg   | IMP* | 20 |   | 2080 | Kg | IMG S** | 1200 | 1140 | Kg | IMH    | 28     | 2095 | Kg |
| IMP*     | 20 |   | 2080 | Kg   | IMG S** | 1700 | 1610 | Kg       | IMH    | 3.5 SS | 1150  | Kg   | IMP* | 25 |   | 2400 | Kg | IMG S** | 1700 | 1610 | Kg | IMH    | 3.5 SS | 1150 | Kg |
| IMP*     | 25 |   | 2400 | Kg   | IMG S** | 2300 | 2180 | Kg       | IMH    | SG16   | 845   | Kg   | IMP* | 35 |   | 3500 | Kg | IMG S** | 2300 | 2180 | Kg | IMH    | SG16   | 845  | Kg |
| IMP*     | 35 |   | 3500 | Kg   | IMG S** | 2800 | 2650 | Kg       | IMH    | SG20   | 845   | Kg   |      |    |   |      |    | IMG S** | 2800 | 2650 | Kg | IMH    | SG20   | 845  | Kg |
|          |    |   |      |      |         |      |      |          |        |        |       |      |      |    |   |      |    |         |      |      |    |        |        |      |    |

\*Configurazione demolitore - \*\*Configurazione vagliatrice - \*\*\*Configurazione III membro

Indeco Ind. SpA  
viale Lindemann, 10 z.i. - 70132 Bari - Italy  
tel. +39 080 531 33 70 - fax +39 080 537 79 76



Indeco Unità di Milano  
via Garibaldi, 63/4 - 20061 Carugate (MI) - Italy  
tel.- fax +39 02 921 515 71  
info@indec.it - www.indec.it



I contenuti della presente pubblicazione non possono essere riprodotti in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione della società Indeco Ind. SpA.  
Tutti i diritti sono riservati. I marchi registrati utilizzati in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi intestatari.

20-10-G-IMG-I04-01